Important Bird Area: Vieluta

© С. Левый

Code: BY043

Central coordinates: 52° 30' N 26° 41' E

Location: Brestskaya voblast: Gantsevichi region, Lunyanets region

Area: 51850 ha

IBA Criteria: A1

National conservation status: частка тэрыторыі ландшафтны заказнік рэспубліканскага значэння «Борскі»

International conservation status: ТВП міжнароднай значнасці, утворана ў 2005 годзе

Site description:

ТВП Велута знаходзіца ў паўночна-усходняй часцы Брэсцкай вобласці ў Лунінецкім і Ганцавічскім раёнах. Уяўляе сабой леса-балотны масіў у Прыпяцкім Палессі паміж рэкамі Лань і Цна.

Пераважае плоскі рэльеф, асноўныя вышыні знаходзяцца ў межах 145-150 метраў, аднак тут ёсць асобныя пяшчаныя эолавыя груды.

Тэрыторыя ТВП з’яўляеца зонай падвышанага ўвільгатнення за кошт блізкага залягання грунтовых вод і мае выключна вялікае значэнне ў сілкаванні балот і рэк,

падтрымання пагодна-кліматычных характарыстак рэгіёна. Але амаль уся плошча значна дрэнуеца меліярацыйнымі каналамі, найбольшыя з іх Пляса, Крынічная, Стрыжэўскі, Заазёрскае. Стрыжэўскі канал і р. Цна напаўняюць вадасховішча Велута. Вадасховішча было створана ў 1976 г. для рыбагадоўлі, увільгатнення і арашэння. Плошча 7,6 км^2. На вадасховішчы адзначаны шэраг вадаплаўных і каляводных відаў птушак.

У асноўным пераважаюць сасновыя і бярозавыя лясы, сустракаюца дубравы і чорнаальшаннікі. Адметнай рысай тэрыторыі з’яўляюца тое, што лес расце астраўкамі сярод балот. Шмат дзе такія астраўкі леса цяжкадаступныя для чалавека. Балота вельмі разнастайныя. Есць балоты пераходнага тыпу з саснякамікустарнічкава-зеленамошнымі. На верхавых балотах растуць сфагнавыя хвойнікі. Пераважаюць нізінныя балоты.

У склад ТВП уваходзіць заказнік “Борскі”. Ён створаны ў 1979 г. Знаходзіца ў басейне р. Лань у межах Ганцавічскага і Лунінецкага раёнаў. Агульная плошча 2805 гектар. Створаны для захавання верхавых і пераходных балот і рацыянальнага выкарыстання клюквы.

Тэрыторыя выкарыстоўваеца ў асноўным для лясной гаспадаркі. Кожны год актыўна вядзецца нарыхтоўка журавін на верхавых балотах.

Habitats:

балоты (у тым лікам пад лесам) – 34% (верхавыя – 8,8%, пераходныя – 3,5%, нізінныя – 21,7%), лясы (без уліка балотных) – 63,5%, вадасховішчы – 1,5%, іншыя землі – 1%.

Birds:

ТВП Велута мае міжнароднае значэнне для захавання месц гнездавання глабальна пагражаемага віда вялікага арляца*Aquilaclanga.* Акрамя таго тут адзначаны на гнездаванні яшчэ некалькі рэдкіх драпежных птушак.

Дакладны склад арнітафаўны рэгіёна не вядомы, патрэбны дадатковыя даследванні.

Other animal groups:

не вядома.

Populations of IBA trigger species:

Species	Season	Quality of estimate	Period	Quality of estimate	Trends	IBA criteria
Black-throated diver *Gavia arctica*	P	+	2009	Poor		
White-tailed eagle *Haliaeetus albicilla*	B	+	2005-2010	Poor		
Short-toed eagle *Circaetus gallicus*	B	+	2005-2010	Poor		
Lesser spotted eagle *Aquila pomarina*	B	+	2005-2010			
Spotted eagle *Aquila clanga*	B	2-4 breeding pairs	2005-2010	Good	↔	A1

Other biodiversity:

Расліны:журавіны дробнаплодныя *Oxycoccusmicrocarpus,* вярба чарнічная *S alix myrtilloides*.

Threats:

- Парушаны гідралагічны рэжым тэрыторыі.
- На асушаных тэрыторыях узнікаюць амаль штогод пажары.

Recommendations for the conservation:

- Патрэбна стварэнне ААПТ і плана кіравання ёй.
- Нармалізаваць гідралагічны рэжым тэрыторыі для прадухілення пажараў.

- Правесці дадатковыя даследванні біяразнастайнасці тэрыторыі.

References:

Асабістыя паведамленні: Дамброўскі В.Ч., Левы С.В.

Блакітная кніга Беларусі: Энцыкл./Беларус. Энцыкл.; Рэдкал.: Б 28 Н.А. Дзісько і інш.– Мн.: БелЭн, 1994.– 415 с.: іл.

Authors : Левы С.В.

---

* *Использование размещенной здесь неопубликованной информации для научных публикаций без письменного соглашения ее авторов запрещено. В случае использования части контента или страницы целиком на других интернет-ресурсах, обязательна ссылка на авторов и сайт iba.ptushki.org*